

SITZDECKERL FILZEN

Anleitung

Susanne Rußmann



DEN ARBEITSPLATZ VORBEREITEN



- Handtücher auflegen, am Tischrand einen Wulst, damit Bauch und Boden trocken bleiben.
- Blumenuntersetzer mit Noppenfolie auslegen.
- Wolle legen



DAS MUSTER



- Zuerst das Muster legen.
- Feines Merinovlies darüber.
- Als Kern Bergschafvlies in mehreren Schichten kreuzweise darauflegen.







- Zum Abschluss ein Muster für die Rückseite legen



DAS FILZEN



- Das ganze mit heißem Wasser benetzen,
- das Moskitonetz darauflegen und
- die Luft herausdrücken. In der Mitte beginnen!





- Die Hände gut einseifen und
- vorsichtig, ohne Druck zu reiben beginnen.
- Besonders der Rand muss gut bearbeitet werden.
- Das Netz immer wieder abheben, um ein Einfilzen zu verhindern.





- Mit der Zeit den Druck beim Reiben erhöhen.
- Wenn die Wolle schon zu verfilzen begonnen hat, könne Sie die Arbeit mithilfe der Noppenfolie umdrehen.
- Folie weglegen.
- Gleicher Vorgang auf der eigentlichen Vorderseite.



- Wenn das Wasser schon abgekühlt und Sie das Gefühl haben, es ist zu viel Wasser im Untersetzer, einfach Wasser abgießen.



WALKVORGANG

- Mittlerweile brauchen Sie nicht mehr so vorsichtig sein.
- Beim Walkvorgang können Sie das Stück auf den Untersetzer werfen,
- Zusammenrollen und klopfen
- In die andere Richtung zusammenrollen und klopfen
- „wuzeln“




FERTIGSTELLEN



- Durch das Walken verliert die Wolle an Größe und verfestigt sich
- Sie könne das Sitzdeckerl nun unter warmem Wasser spülen und ausdrücken.
- Mit Essigwasser spülen und anschließend trocknen lassen.



IDEEN



BEZUGSQUELLEN

- www.wizardwool.at
- www.filzpackerl.at
- www.wollknoll.eu
- www.filzwerkstatt.net

